


ÁRLISTA



ZSIKI KFT
www.cserepeslemez.eu

www.cserepeslemez.eu

info@zsiki-kft.hu

Cserepeslemez-Trapézlemez- Korcolt lemez

"HENI" CSEREPESLEMEZ


Teljes szélesség: 1195mm
Hasznos szélesség: 1100mm



RAL Fényes színek	2750ft+áfa/m ²	Br. 3493.-
RAL MATT színek	2850ft+áfa/m ²	Br. 3620.-
Famintás színek 1.old.	3500ft+áfa/m ²	Br. 4445.-
Famintás színek 2.old.	4800ft+áfa/m ²	Br. 6096.-

"DÁVID" CSEREPESLEMEZ

Teljes szélesség: 1195mm
Hasznos szélesség: 1100mm



RAL Fényes színek	2750ft+áfa/m ²	Br. 3493.-
RAL MATT színek	2850ft+áfa/m ²	Br. 3620.-
Famintás színek 1.old.	3500ft+áfa/m ²	Br. 4445.-
Famintás színek 2.old.	4800ft+áfa/m ²	Br. 6096.-

T-8 TRAPÉZLEMEZ


Teljes szélesség: 1195mm
Hasznos szélesség: 1170mm



Horganyzott 0,4mm	2000ft+áfa/m ²	Br. 2795.-
Horganyzott 0,5mm	2300ft+áfa/m ²	Br. 2921.-
RAL Fényes színek	2750ft+áfa/m ²	Br. 3493.-
RAL MATT színek	2850ft+áfa/m ²	Br. 3620.-
RAL MATT színek 2.old.	3500ft+áfa/m ²	Br. 4445.-
Famintás színek 1.old.	3500ft+áfa/m ²	Br. 4445.-
Famintás színek 2.old.	4800ft+áfa/m ²	Br. 6096.-

T-18 TRAPÉZLEMEZ


Teljes szélesség: 1140mm
Hasznos szélesség: 1100mm



Horganyzott 0,4mm	2000ft+áfa/m ²	Br. 2540.-
Horganyzott 0,5mm	2300ft+áfa/m ²	Br. 2921.-
RAL Fényes színek	2750ft+áfa/m ²	Br. 3493.-
RAL MATT színek	2850ft+áfa/m ²	Br. 3620.-
RAL MATT színek 2.old.	3500ft+áfa/m ²	Br. 4445.-
Famintás színek 1.old.	3500ft+áfa/m ²	Br. 4445.-
Famintás színek 2.old.	4800ft+áfa/m ²	Br. 6096.-

T-18 PLUSZ TRAPÉZLEMEZ

Teljes szélesség: 1180mm
Hasznos szélesség: 1140mm



Horganyzott 0,4mm	2000ft+áfa/m ²	Br. 2540.-
Horganyzott 0,5mm	2300ft+áfa/m ²	Br. 2921.-
RAL Fényes színek	2750ft+áfa/m ²	Br. 3493.-
RAL MATT színek	2850ft+áfa/m ²	Br. 3620.-
RAL MATT színek 2.old.	3500ft+áfa/m ²	Br. 4445.-
Famintás színek 1.old.	3500ft+áfa/m ²	Br. 4445.-
Famintás színek 2.old.	4800ft+áfa/m ²	Br. 6096.-

T-35 TRAPÉZLEMEZ


Teljes szélesség: 1100mm
Hasznos szélesség: 1050mm



RAL Fényes színek	2750ft+áfa/m ²	Br. 3493.-
RAL MATT színek	2850ft+áfa/m ²	Br. 3620.-
RAL MATT színek 2.old.	3500ft+áfa/m ²	Br. 4445.-
Famintás színek 1.old.	3500ft+áfa/m ²	Br. 4445.-
Famintás színek 2.old.	4800ft+áfa/m ²	Br. 6096.-

KORCOLT LEMEZ

Teljes szélesség: 540mm
Hasznos szélesség: 510mm



RAL Fényes színek	3100ft+áfa/m ²	Br. 3937.-
RAL MATT színek	3300ft+áfa/m ²	Br. 4191.-

- Színes lemezeink antikondenzációs filc bevonattal is rendelhetők: 600ft+áfa/m² (Br. 762.-)
- 50m² alatti filc bevonatos rendelés esetén +10.000ft+áfa (Br. 12.700.-) filcezési felár kerül felszámításra.
- Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk.
- A feltüntetett árak teljes szélességre érvényesek.
- A rendelhető RAL színek aktuális készletéről érdeklődjön kollégáinknál.

Íves gerincelem Kiterített szélesség: 31cm	Standard méret 2000 mm	1900ft+áfa/fm Br. 2413,-
Hegyes gerincelem (14cm x 14cm)	Standard méret 2000 mm	1800ft+áfa/fm Br. 2286,-
Oromszegély	Standard méret 2000 mm	1800ft+áfa/fm Br. 2286,-
Vápa	Standard méret 2000 mm	2300ft+áfa/fm Br. 2921,-
Falszegély	Standard méret 2000 mm	1800ft+áfa/fm Br. 2286,-
Kémény szett	Standard méret 1000mm x 4db	7200ft+áfa/szett Br.9144,-
Egyedi szegély RAL színekben	Standard méret 2000 mm	25 cm alatt: 85ft+áfa/cm Br. 108,- 25 cm felett: 60ft+áfa/cm Br. 762,-
Egyedi szegély Famintás színekben	Standard méret 2000 mm	160ft+áfa/cm Br. 203,-
Tetőkibúvó	500mmx500mm	30.000ft+áfa/db Br. 38.100,-
Páraáteresztő Tetőfólia Szélesség: 1500mm	75m2/tekercs	250ft+áfa/m2 Br. 318,-
Csavar fa és fém szerkezethez (250db/doboz)	Fém: 4,8x19mm Fa: 4,8x35mm	15ft+áfa/db Br. 19,-
Opel csavar fém szerkezethez (250db/doboz)	4,2mmx13mm	15ft+áfa/db Br. 19,-
Fűző csavar RAL7016;RAL8004;RAL8017;RAL3009;RAL9002	4,8mmx20mm	15ft+áfa/db Br. 19,-
Síklemez	Standard méret 2000mm x 1250mm	RAL színben: 7500ft+áfa/db Br. 9525,- Famintás: 12.700ft+áfa/db Br. 16.129,-
Hóvágó	Félköríves	300ft+áfa/db Br. 381,-
Javító festék (ecsetelős)	20 ml	1000ft+áfa/db Br. 1270,-
Javító festék (spray)	400 ml	2500ft+áfa/db Br. 3175,-
Univerzális tömítőprofil	1000 mm	300ft+áfa/db Br.381,-
Bevilágító T-18 és T-35 trapézlemezhez	6000 mm	4600ft+áfa/m2 Br. 5842,-
Lemezvágó olló		3780ft+áfa/db Br.4800,-

- Szegélyeink árai az általunk gyártott standard méretre érvényesek, melyeket a weboldalunkon megtalál! Egyedi méretek alapján az árak változnak.

DESZKA HATÁSÚ KERÍTÉSELEM C PROFIL

Látszó szélesség: 120mm-170mm



Famintás és RAL színeink
egységesen
2550ft+áfa/fm Br.3239,-

DESZKA HATÁSÚ KERÍTÉSELEM ZÁRT PROFIL

Látszó szélesség: 120mm-170mm



Famintás és RAL színeink
egységesen
3200ft+áfa/fm Br.4064,-

DESZKA HATÁSÚ KERÍTÉSELEM ZÁRT PROFIL "PATTINTÓS"

Látszó szélesség: 110mm



Famintás és RAL színeink
egységesen
2550+áfa/fm Br.3239,-

FOGADÓ PROFIL (az összes deszka hatású elemhez)



Famintás és RAL színeink
egységesen
1650+áfa/fm Br.2095,-



- Minden kerítéselemünk egyedi méretre készül, az Ön igényeire szabva.

KERÍTÉSLÉC

Szélesség: 115mm



RAL Fényes színek 1.old. 1000ft+áfa/fm Br. 1270.-

RAL MATT színek 2.old. 1150ft+áfa/fm Br. 1460.-


Famintás színek 1.old. 1200ft+áfa/fm Br. 1524.-

Famintás színek 2.old. 1400ft+áfa/fm Br. 1778.-

*Az elemek kérhetőek egyenes végvágással is. Vágás felár: 150ft+áfa/db Br. 190,-

ZÁRT LAMELLÁS KERÍTÉSELEM

Szélesség: 130mm



FAMINTÁS és RAL színeink egységesen

2550ft+áfa/fm Br. 3239.-

FOGADÓ PROFIL

FAMINTÁS és RAL színeink egységesen

1440ft+áfa/fm Br. 1829.-

LAMELLÁS LEMEZBURKOLAT

Teljes szélesség: 360mm
Hasznos szélesség: 310mm



Elérhető színek ebben a profilban:

- RAL 7016 Matt (1 oldalon és 2 oldalon festett)
- RAL 8017 Matt (1 oldalon festett)
- Rusztikus tölgy (1 oldalon festett)
- Sötét dió (1 oldalon és 2 oldalon festett)
- Multigloss (2 oldalon festett)
- Aranytölgy (1 oldalon és 2 oldalon festett)

Egységesen: 1800ft+áfa/fm Br. 2286.-

INDÍTÓ PROFIL

FAMINTÁS és RAL színeink egységesen

800ft+áfa/fm Br. 1016.-

RÖNKHATÁSÚ LEMEZBURKOLAT

Teljes szélesség: 370mm
Hasznos szélesség: 340mm



Elérhető színek ebben a profilban:

- RAL 7016 Matt (1 oldalon és 2 oldalon festett)
- RAL 8017 Matt (1 oldalon festett)
- Rusztikus tölgy (1 oldalon festett)
- Sötét dió (1 oldalon és 2 oldalon festett)
- Multigloss (2 oldalon festett)
- Aranytölgy (1 oldalon és 2 oldalon festett)

Egységesen: 1800ft+áfa/fm Br. 2286.-

INDÍTÓ PROFIL

FAMINTÁS és RAL színeink egységesen


1440ft+áfa/fm Br. 1829.-

- Minden kerítéselemünk egyedi méretre készül, az Ön igényeire szabva.

Oldalfal és Tetőszelemenek



Z-SZELEMEN



C-SZELEMEN

Gerinc méret:

Anyagvastagság
Lv 1,0 mm

100-as
150-es
200-es

1600ft+áfa/fm
1800ft+áfa/fm
2100ft+áfa/fm

Br.2032.-
Br.2286.-
Br.2667.-

Gerinc méret:

Anyagvastagság
Lv 1,5 mm

100-as
150-es
200-es

1850ft+áfa/fm
2100ft+áfa/fm
2300ft+áfa/fm

Br.2350.-
Br.2667.-
Br.2921.-

Gerinc méret:

Anyagvastagság
Lv 2,0 mm


100-as
150-es
200-es

2100ft+áfa/fm
2450ft+áfa/fm
2800ft+áfa/fm

Br.2667.-
Br.3112.-
Br.3556.-

- **Anyaga:** Tűzihorganyzott acél Z 275 S 320
- **Minimum hosszúság:** 1600mm
- **Talpméret:** C profil esetén 50/50mm, Z profil esetén 45/55mm

Szendvicspanel oldalfalra (PUR töltet)




Vastagság:

W 30	5000ft+áfa/m²	Br. 6350,-
W 40	6000ft+áfa/m²	Br. 7620,-
W 60	7000ft+áfa/m²	Br.8890,-
W 80	8000ft+áfa/m²	Br.10160,-
W 100	9000ft+áfa/m²	Br.11430,-

Hasznos szélesség: 1000mm

Szendvicspanel tetőre (PUR töltet)



Vastagság:

C5 /40	6500ft+áfa/m²	Br. 8255,-
C5 /60	7500ft+áfa/m²	Br. 9525,-
C5 /80	8500ft+áfa/m²	Br.10795,-
C5/100	9500ft+áfa/m²	Br.12065,-

Hasznos szélesség: 1000mm










- **Modern, letisztult megjelenés-RAL 9002 (törtfehér) színben.**
- **Tartós, kétoldali acéllemez burkolat (0,3/0,3mm)**
- **Kiváló hőszigetelésű PUR töltet.**
- **Esztétikus, klasszikus bordázott kialakítás.**
- **Gyors és egyszerű szerelés, látszó rögzítéssel.**
- **Elérhető standard hosszúságok: 6000mm és 7500mm.**
- **Különböző méretű csavarokat biztosítunk a rögzítéshez.**
- **Egyedi igény esetén személyre szabott ajánlatot biztosítunk.**

Színes ereszcatorna rendszer

<p>Ereszcatorna Hossz: 4000mm</p>		<p>RAL FÉNYES 2050ft+áfa/fm Br. 2604.-</p>	<p>RAL MATT 2255ft+áfa/fm Br. 2864.-</p>
<p>Betorkoló</p>		<p>2250ft+áfa/db Br. 2858.-</p>	<p>2475ft+áfa/db Br. 3143.-</p>
<p>Lefolyócső Hossz: 3000mm</p>		<p>2217ft+áfa/fm Br. 2816.-</p>	<p>2438ft+áfa/fm Br. 3096.-</p>
<p>Csatornatartó</p>		<p>1100ft+áfa/db Br. 1397.-</p>	<p>1210ft+áfa/db Br. 1537.-</p>
<p>Csőív</p>		<p>2250ft+áfa/db Br. 2858.-</p>	<p>2475ft+áfa/db Br. 3143.-</p>
<p>Kifolyó</p>		<p>2450ft+áfa/db Br. 3112.-</p>	<p>2695ft+áfa/db Br. 3423.-</p>
<p>Csatornavégzáró</p>		<p>850ft+áfa/db Br. 1080.-</p>	<p>935ft+áfa/db Br. 1187.-</p>
<p>Szeglet (külső/belső)</p>		<p>6200ft+áfa/db Br. 7874.-</p>	<p>6820ft+áfa/db Br. 8661.-</p>
<p>Csőbilincs</p>		<p>850ft+áfa/db Br. 1080.-</p>	<p>935ft+áfa/db Br. 1187.-</p>
<p>Csatornatoldó</p>		<p>1200ft+áfa/db Br. 1524.-</p>	<p>1320ft+áfa/db Br. 1676.-</p>

- Tűzihorganyzott acél 33/100-as méretű ereszcatorna.
- Vastagság: 0,6mm.
- Elérhető színeink Fényes bevonatban: **RAL7024 RAL3009 RAL8004 RAL8017**
- Elérhető színeink MATT bevonatban: **RAL7024 MATT**

Horganyzott ereszcatorna rendszer

Ereszcatorna Hossz: 4000mm		1465ft+áfa/fm Br. 1861.-
Betorkoló		1500ft+áfa/db Br. 1905.-
Lefolyócső Hossz: 2000mm		1750ft+áfa/fm Br. 2223.-
Csatornatartó		550ft+áfa/db Br. 699.-
Kifolyó		1650ft+áfa/db Br. 2096.-
Csatornavégzáró		280ft+áfa/db Br. 356.-
Hattyúnyak		1920ft+áfa/db Br. 2438.-
Szeglet (külső/belső)		4000ft+áfa/db Br. 5080.-
Csőbilincs		510ft+áfa/db Br. 648.-

- Tűzhorganyzott acél 33/100-as méretű ereszcatorna.
- Vastagság: 0,6mm.

ELÉRHETŐSÉG

Szigetszentmiklósi telephely:
2310 Szigetszentmiklós, Kántor utca 4-6.

Portik Zsuzsanna
Kereskedelmi ügyintéző
+36 30 499 89 56
info@zsiki-kft.hu

Ofella Eszter
Kereskedelmi ügyintéző
+36 30 412 3582
info@zsiki-kft.hu

Dabasi telephely:
2371 Dabas, Mánteleki út 1.

Boskóné Csicsa Anna
Kereskedelmi ügyintéző
+36 30 777 7535
info@zsiki-kft.hu

Vágásiné Csicsa Eszter
Kereskedelmi ügyintéző
+36 30 998 4196
info@zsiki-kft.hu

Gavlóné Csicsa Katalin
Kereskedelmi ügyintéző
+36 30 384 6332
info@zsiki-kft.hu

Nyitvatartás:

Hétfőtől-Péntekig 8:00-tól 16:00-ig